



# REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVA NELLA ZONA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

data: GIU. 2020

ASSESSORE LL.PP. : DOTT. ANTONIO COMUNIAN

PROGETTISTA : GEOM. MANRICO RESTIVO

R.U.P. : ARCH. ALESSIA PACIARELLI

Il Comune di Sanguinetto è dotato di un'area a servizi nella quale sono collocati la scuola secondaria di primo grado, il centro sportivo, un'area destinata ad ospitare manifestazioni all'aperto e un'area verde attrezzata accessibile da via Giulietto Accordi.

L'Amministrazione comunale intende completare il centro sportivo realizzando un nuovo campo da calcio per attività non agonistica (categoria a 7 giocatori e "pulcini") e un percorso pedonale nell'area verde con funzione di collegamento.

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 719 del 28.05.2019, pubblicata sul B.U.R. n. 61 del 07.06.2019, avente ad oggetto "Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a € 50.000,00 – Anno 2019 (L.R. n. 8/2015, art. 11), ha approvato le modalità per accedere al finanziamento dei lavori.

Il Comune di Sanguinetto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.06.2019, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, per l'importo complessivo di € 49.995,00 (Oneri della sicurezza e IVA compresi) e ha presentato istanza alla Regione del Veneto per l'ottenimento del contributo; l'Ente è risultato assegnatario del contributo di € 29.987,00.

Il progetto definito/esecutivo prevede un importo complessivo dei lavori di € 52.404,00, comprensivi delle somme necessarie per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in fase di esecuzione e del fondo incentivante del 2%, originariamente non previsti; pertanto i lavori verranno finanziati dalla Regione Veneto per € 29.987,00 e dal Comune di Sanguinetto per € 22.417,00.

#### CAMPO DA CALCIO

Il nuovo campo da calcio avrà una lunghezza di m 59,00 e una larghezza di m 39,00 (area da recintare); l'area di giuoco avrà una lunghezza di m 55,00 e una larghezza di m 35,00, al netto degli spazi di sicurezza (distanza minima da recinzioni e panchine di m 1,50).

I lavori comprenderanno:

- La rimozione dell'attuale recinzione costituita da paletti in acciaio e rete metallica; la nuova recinzione verrà eseguita su tre lati in quanto a nord risulta presente quella del campo da calcio principale, sarà formata da rete metallica in acciaio zincato plastificata con maglia a losanga alta m 2,20 con pali di sostegno in acciaio zincato plastificati posti ad interasse di m 2,50, soprastante rete parapalloni in polietilene con maglia quadra con altezza di m 3,00 e pali di sostegno in acciaio zincato verniciati posti ad interasse di m 10,00, per un'altezza complessiva di m 5,00; nel lato verso gli spogliatoi verranno ricavati un accesso pedonale e un accesso carraio;
- Il consolidamento dell'area lato est risultante a quota inferiore di circa cm 30 e formazione della scarpata a ridosso con la parte terminale di via Giulietto Accordi (cul de sac) posta a quota superiore di cm 100 rispetto al terreno di giuoco, mediante realizzazione di massicciata di roccia calcarea con pezzatura 100-200;
- La sistemazione del terreno dell'area da recintare mediante fresatura con asportazione dei trovanti di ogni genere, la fornitura di terreno vegetale vagliato di medio impasto tendenzialmente sabbioso, da eseguire tramite lama a controllo laser per la formazione di baulatura a padiglione con pendenza del 0,5%;

- La fornitura e posa di tutte le attrezzature, quali n. 2 panchine a bordo campo per riserve e allenatori con struttura in acciaio e copertura in policarbonato trasparente da fissare su apposita pavimentazione in battuto di cemento, n. 2 porte con struttura in alluminio e rete in polietilene, n. 4 bandierine d'angolo;
- La realizzazione di impianto di irrigazione con funzionamento automatico;
- La semina del tappeto erboso;
- La segnatura del campo con vernice ecologica.

#### AREA VERDE

I lavori comprenderanno la realizzazione di un percorso pedonale con una lunghezza di m 62,00 e una larghezza di m 2,50; il nuovo percorso inizierà dall'attuale pavimentazione in battuto di cemento esistente e andrà nella direzione del nuovo campo da calcio.

Verrà eseguito lo scavo del cassonetto per una profondità di cm 30; La pavimentazione sarà costituita da uno strato di fondo in roccia calcarea con pezzatura di mm 0-60 e spessore di cm 20, a finire con uno strato di roccia calcarea con pezzatura di mm 0-30 e spessore di cm 10.

\*\*\*\*\*