PRIMA PROVA SCRITTA CONCORSO PER OPERAIO SPECIALIZZATO B.3 TRACCIA N. 3

- 1. Quando bisogna indossare il caschetto antinfortunistico?
- a) per potare un albero
- b) per pulire un'area esterna
- c) per sostituire una maniglia
- 2. Quale è la modalità più corretta per eseguire l'accorciamento di un ramo?
- a) capitozzatura
- b) cimatura
- c) taglio di ritorno
- 3. In una riparazione di intonaco interno si usa:
- a) malta bastarda
- b) malta a base di calce
- c) malta solo a base di cemento
- 4. Per eliminare la gramigna o altre rizomatose da un'aiuola quale modalità devo attuare?
- a) fresatura dell'area ed eliminazione dei rizomi col rastrello
- b) intervento con prodotti erbicidi consentiti all'inizio della primavera
- c) intervento con prodotti erbicidi consentiti in primavera avanzata
- 5. Se devi installare un chiusino sul lato strada, quale chiusino usi?
- a) D125
- b) C250
- c) D400
- 6. Potendo eseguire 2 tagli all'anno di una siepe in forma geometrica in quali periodi è meglio intervenire?
- a) estate e fine inverno
- b) fine primavera e inizio autunno
- c) inizio primavera e autunno
- 7. Quale è la modalità più corretta per eseguire l'eliminazione completa di un ramo di grosso diametro?
- a) taglio con rilascio di una porzione di 5-8 cm del ramo
- b) taglio a filo tronco
- c) taglio leggermente inclinato che rilascia una porzione alla base del ramo
- 8. Come si chiude un loculo?
- a) con mattoni pieni e intonaco
- b) con mattoni forati e intonaco
- c) con cemento armato

- 9. A quale altezza minima va installato un cartello stradale?a) 3 m
- b) 2,20 m
- c) 1,50 m
- 10. Quale è l'altezza che dovrebbe raggiungere un prato perché si programmi il taglio sapendo che la sua altezza ideale è 4 cm?
- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- 11. Se per qualche motivo non è stato possibile eseguire il taglio del prato per parecchi giorni e quindi la sua altezza è arrivata a superare i 15 cm, quale modalità bisogna attuare quando devo intervenire?
- a) nessuna differenza rispetto a quella normalmente adottata
- b) regolo l'altezza di taglio ad un'altezza superiore a quella normalmente tenuta
- c) eseguo due tagli più ravvicinati regolando l'altezza del primo taglio ad un'altezza superiore a quella normalmente tenuta
- 12. Devi tinteggiare una mensa scolastica, che prodotto usi?
- a) idropittura normale bianca sulle pareti verticali fino a circa 200 cm
- b) idropittura normale e lavabile sulle pareti verticali fino a circa 200 cm
- c) idropittura per esterni e aggrappante su parti verticali e normale sul soffitto
- 13. Per lavori in altezza con piattaforma elevatrice:
- a) serve solo il caschetto di protezione
- b) sono necessari il caschetto e l'imbragatura ancorata al parapetto
- c) è solo necessario accertarsi della chiusura con gancio del parapetto
- 14. Per lavori in altezza con piattaforma elevatrice:
- a) è necessario essere in 2 operatori durante l'utilizzo
- b) è sufficiente un solo operatore
- c) è sufficiente essere da soli ma dotato di cellulare
- 15. In alternativa all'impiego dei diserbanti tradizionali quali tra le modalità o sostanze indicate possono essere impiegate a tale scopo?
- a) acido citrico
- b) acido pelargonico
- c) acido giberellico
- 16. Cos'è un sifone relativamente alla caditoia stradale?
- a) una bacinella per trattenere lo sporco ed evitare la risalita di cattivi odori dalla fognatura
- b) la griglia da dove l'acqua piovana entra in fognatura
- c) un dispositivo per regolare la pendenza della griglia
- 17. Quali DPI sono obbligatori per l'utilizzo della motosega?
- a) guanti e occhiali

- b) guanti, occhiali e caschetto c) guanti, occhiali, caschetto e mascherina 18. Quale dei seguenti DPI non è necessario per l'utilizzo del decespugliatore? a) visiera
- b) scarpe antinfortunistiche
- c) pantaloni antitaglio
- 19. Per sostituire un corpo illuminante in un ambiente interno:
- a) è necessario provvedere direttamente allo stacco dell'energia elettrica
- b) è necessario incaricare un collega allo stacco dell'energia elettrica
- c) è sufficiente utilizzare guanti e attrezzi isolanti
- 20. L'autocarro comunale ha un cassone avente un lato di 3 m, un lato di 2,50 m e altezza 30 cm. Il volume in metri cubi ammonta a:
- a) 2,50
- b) 2,25
- c) 2,75
- 21. Quale danno è spesso conseguente all'uso del decespugliatore?
- a) lesione alla base del tronco di alberature adulte
- b) costipamento del suolo
- c) lesione alle radici superficiali degli alberi
- 22. Devi mettere in opera due murature perfettamente perpendicolari tra di loro e costruirti con assi di legno una squadra, con che misura concludi la terna pitagorica 4 – 3 –?
- a) 2
- b) 3,50
- c) 5
- 23. I pezzi da forare con il trapano:
- a) devono essere rigorosamente puliti
- b) devono essere preventivamente lubrificati
- c) devono essere opportunamente fissati ad evitare che la punta li trascini nel moto rotatorio
- 24. In caso di incendio di limitate dimensioni su apparecchiature elettroniche tipo computer, come ti attivi?
- a) intervieni con un estintore a schiuma
- b) intervieni con un estintore a CO2
- c) intervieni con una lancia antincendio e acqua pressurizzata
- 25. Da cosa dipende l'altezza a cui deve essere tagliato il prato?
- a) dall'importanza ornamentale che riveste
- b) dalle specie graminacee che lo compongono
- c) dalla frequenza di taglio

27. Quale tipologia di tosaerba non viene abitualmente utilizzata nelle aree verdi comunali?		
	a)	trattorino
	b)	a lama elicoidale
	c)	rider
	28.	Quale periodo è il meno adatto all'esecuzione di potature di alberi ad alto fusto?
	a)	primavera
	b)	<u>estate</u>
	c)	inverno
	29.	Dovendo operare interventi con uso di attrezzature manuali sul verde in aree adiacenti a viabilità cosa devo prevedere in aggiunta ai normali DPI?
	a)	mascherina antismog

26. Quale è l'aspetto positivo del taglio mulching?

a) ambientaleb) esteticoc) sicurezza

b) cuffie o tappi antirumore

c) abbigliamento con catarifrangenti

30. Come è composta la malta bastarda?

a) due parti di cemento, mezza parte di calce, cinque parti di sabbiab) una parte di cemento, una parte e mezza di calce, sei parti di sabbia

c) tre parti di cemento, mezza parte di calce, due parti di sabbia